




**Kunstleder
Vinyl**

SAYANA

Softness pure

SAYANA Softness Pure



500 x 4978
501 x 4978



500 x 3159 *mocca*
501 x 3159



500 x 3154
501 x 3154



500 x 3171
501 x 3171



500 x 4152
501 x 4152



500 x 4162
501 x 4162



500 x 4696
501 x 4696



500 x 3158
501 x 3158



500 x 3157
501 x 3157



500 x 4158
501 x 4158

500 x 4154
501 x 4154

500 x 4977
501 x 4977



500 x 3176
501 x 3176



500 x 4151
501 x 4151

500 x 3166
501 x 3166



500 x 3151
501 x 3151

500 x 4150
501 x 4150


500 x 4166
501 x 4166



500 x 3152
501 x 3152

500 x 4157
501 x 4157

500 x 4976
501 x 4976



500 x 4156
501 x 4156

500 x 4382
501 x 4382

500 x 3165
501 x 3165



500 x 4161
501 x 4161



500 x 4979
501 x 4979



500 x 3624
501 x 3624



500 x 4160
501 x 4160



500 x 3160
501 x 3160



500 x 4165 dark aubergine
501 x 4165



500 x 4164
501 x 4164



500 x 4697
501 x 4697



501 x 3153 silver metallic



500 x 4163
501 x 4163



500 x 4168
501 x 4168



500 x 4700
501 x 4700



500 x 3150
501 x 3150



500 x 4701 dark blue
501 x 4701



500 x 3175
501 x 3175



500 x 3156
501 x 3156



500 x 4383
501 x 4383




500 x 4699
501 x 4699



500 x 3163
501 x 3163




500 x 3162
501 x 3162



500 x 3169 anthracite
501 x 3169



500 x 3161
501 x 3161



500 x 3170 black
501 x 3170



Verwendungsbereich
Produktspezifikationen
Scheuerfestigkeit
Lichtechtheit
Flammhemmende Ausrüstung

Reinigung und Desinfektion

Eigenschaften



Fields of application
Product-specifications
Abrasion resistance
Color fastness to light
Flame retardant equipped

Cleaning and Disinfection

Property of material



Aplicación
Especificaciones de producto
Resistencia a la abrasión
Solidez frente a la luz
Ignífugo

Limpieza y desinfección

Calidad



Application
Specifications de produit
Résistance à l'usure
Résistance à la lumière
Retardeur de combustion

Nettoyage et désinfection

Qualité

KUNSTLEDER SAYANA

Objektbereich

Gewicht 870 g/m² +/-50, **Breite** 140 cm, **Dicke** 1,45-1,65 mm, **Rollenlänge** 25 m
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6
 500x... ausgerüstet nach DIN EN 1021 part 1
 501x... ausgerüstet nach BS 5852 Crib 5, DIN EN 1021 1+2 or ISO 8191 part 1+2,
 BS 5852 IS 0/1, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8,
 Flugzeugindustrie: FAR 25.853 Appendix F part 1

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und
 Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.
 Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig –
 schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig –
 hautverträglich
 Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.
 Nur alkoholfreien Reiniger für Metallfarben verwenden.

VINYL SAYANA

Contract furnishing

Weight 870 g/m² +/-50, **Width** 140 cm, **Thickness** 1,45-1,65 mm, **Roll-Length** 25 m
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6
 500x... equipped for DIN EN 1021 part 1
 501x... equipped for BS 5852 Crib 5, DIN EN 1021 1+2 or ISO 8191 part 1+2,
 BS 5852 IS 0/1, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8,
 aircraft industry: FAR 25.853 Appendix F part 1

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306.
 For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.
 Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration
 resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant
 Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables. Consider colour differences between production lots.
 Use only alcohol-free cleaner for metal paints.

MATERIAL VINÍLICO EN PVC SAYANA

Contract

Peso 870 g/m² +/-50, **Ancho** 140 cm, **Calibre** 1,45-1,65 mm, **Longitud del rollo** 25 m
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6
 500x... equipado según DIN EN 1021 part 1
 501x... equipado según BS 5852 Crib 5, DIN EN 1021 1+2 or ISO 8191 part 1+2,
 BS 5852 IS 0/1, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8,
 industria aeronáutica: FAR 25.853 Appendix F part 1

Recomendamos nuestro líquido de limpieza 800x306. Para desinfección y limpieza use nuestro 800x221
 atomizadores, 800x310 sin alcohol y el paño sin alcohol 800x311.
 Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH - alta resistencia - resistente a los rayos UV, a la
 transpiración, a la orina, a la saliva, al agua y al agua salada. No produce reacciones alérgicas en la piel.
 Colores metalizados: no son aptos en tumbonas para masajes. Colores metalizados: No limpiar con
 productos con contenido de alcohol. Pueden haber variaciones en los colores de una producción a otra.
 Utilizar solo productos de limpieza sin alcohol para colores metalizados.

SIMILICUIR SAYANA


Collectivité

Poids 870 g/m² +/-50, **Largeur** 140 cm, **Epaisseur** 1,45-1,65 mm, **Longueur du rouleau** 25 m
 DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
 DIN EN ISO 105 - B06 ≥6
 500x... équipé selon DIN EN 1021 part 1
 501x... équipé selon BS 5852 Crib 5, DIN EN 1021 1+2 or ISO 8191 part 1+2,
 BS 5852 IS 0/1, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8,
 industrie aéronautique: FAR 25.853 Appendix F part 1

Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306. Pour le nettoyage et la désinfection
 utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311.
 Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux
 déchirures – résistance aux UV – résistance à: l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive imperméable –
 hypoallergénique
 Métallique: ne pas utilisable pour des tables de massage. Il est possible qu'il aie une légère différence de
 couleur d'une production à l'autre. Utilisez uniquement un nettoyant sans alcool pour les couleurs métalliques.



Münchner Autostoff Handel GmbH
 Isarstraße 1
 D-82065 Baierbrunn
 Tel.: +49 (0) 89 74 482 482
 Fax: +49 (0) 89 74 482 483
 E-Mail: service@mah.de
 Internet: www.mah.de



Mappe 007x107
 2019/2020