



J.P. Ryckaert

CRÉATEUR DE LUMINAIRES
DEPUIS 1947

JANVIER 2014



Le luminaire est le vecteur de la lumière.

Etre fabricant de luminaires c'est savoir comment capter et redistribuer la lumière, en utilisant les matériaux disponibles en fonction de sa spécialité et en combinant créativité, maîtrise technique et innovation.

On attend désormais d'un luminaire que sa conception le rende plus économe en énergie, plus facilement recyclable, sans perdre ses qualités plastiques, la préservation de l'environnement étant devenu un élément essentiel de notre économie.



Marie Pierre LE-STRAT
Présidente



Notre entreprise est proche des Métiers d'Art grâce à son engagement au sein du GIL Syndicat du Luminaire, Membre de l'Union Nationale des Métiers d'ART .

Participer activement à l'évolution du secteur nous permet de porter le savoir-faire français sur le marché du luminaire et de la décoration depuis plus de 65 ans, tant en France qu'à l'étranger.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nos luminaires sont fabriqués de manière artisanale, les objets en bois sont sculptés et patinés à la main.

Les dimensions figurant sur ce catalogue sont donc données à titre indicatif et peuvent donner lieu à de légères variations.

Tous nos produits font l'objet de traitements de surface et doivent être entretenus exclusivement à l'aide d'un tissu sec, sans aucun produit de nettoyage, qui pourrait provoquer une détérioration.

Ces conseils sont valables tant pour les montures, que pour les abat-jour et les verreries. Nos équipes technique et commerciale sont à votre disposition pour de plus amples informations.

LAMPES LED

NOUS VOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT.

La recherche de sources lumineuses respectueuses de l'environnement nous conduit à adapter progressivement nos produits afin de leur permettre de recevoir ces nouvelles sources.

Vous pouvez dès maintenant envisager de substituer aux lampes à incandescences et halogènes des lampes fluo-compactes et LED sur de nombreux produits équipés de douilles E14, E27.

Nous développons des gammes de luminaires recevant des lampes GU10, G9 et R7s à basse consommation et plus exigeants en matière d'éco-conception.



jP Ryckaert

LED GU10/S-2.5W
230V/50HZ 2.5W
Warmwhite (blanc chaud)



jP Ryckaert

LED C35-M509 E14
230V/50Hz 2W
Warmwhite (blanc chaud)



CATALOGUE

MONTAGNE



Luminaires


15157/5P97 A1041CMP

Lustre 5 lumières

h : 450 mm

Ø : 760 mm

E14 - 5 x 40W max



Métal peint couleur argent

15157/5P97 A1041RMP

autres versions

15157/3P46

15157/5P46



36207/2P96SA A1040R

h : 260 mm
l : 390 mm
p : 180 mm
E14 - 2 x 40W max

Métal patiné



36209/3P97SA A1058R

h : 330 mm
l : 450 mm
p : 215 mm
E14 - 3 x 40W max



36206/2P96SA + AJ1044C

h : 230 mm
l : 380 mm
p : 160 mm
E14 - 2 x 40W max




Métal peint couleur argent



36204P97SA A1041RMP

h : 320 mm
l : 420 mm
p : 200 mm
E14 - 2 x 40W max



36207/2P97SA A1040R

h : 260 mm
l : 390 mm
p : 180 mm
E14 - 2 x 40W max

36202/2P97SA + AJ1045RMP

h : 320 mm
l : 410 mm
p : 200 mm
E14 - 2 x 40W max



36206/2P97SA

h : 200 mm
l : 330 mm
p : 140 mm
E14 - 2 x 40W max

APPLIQUES ET PLAFONNIERS - MÉTAL DÉCOR PATINÉ - GU10

24667/3P96SA

h : 100mm
 Ø : 360mm
 GU10 - 3 x 38W max



rotule

36211/3P96SA

h : 230mm
 l : 400mm
 p : 160mm
 GU10 - 3 x 38W max



36211/2P96SA

h : 220mm
 l : 210mm
 p : 140mm
 GU10 - 2 x 38W max



36211/1P96SA

h : 220mm
 l : 150mm
 p : 140mm
 GU10 - 38W max



37088/2P96CH

h : 200mm
 l : 195mm
 p : 145mm
 GU10 - 2 x 38W max



37088/2P96EL

h : 200mm
 l : 195mm
 p : 145mm
 GU10 - 2 x 38W max



36319HP97CH

Métal peint couleur argent
 h : 170 mm
 Ø : 380 mm
 p : 100 mm
 R7S 118 mm- 150 W max

Verrerie soufflée - rouge intérieur blanc

36212P96SA 502RT

Métal décor patiné
 h : 220mm
 l : 105mm
 p : 160mm
 G9 - 40W max



36212P96SA 117S

Verrerie satinée - blanche

36212P97SA 117S
 Métal peint couleur argent

h : 220mm
 l : 105mm
 p : 160mm
 G9 - 40W max





rotule



24475P97SA 14BS
2 lumières
verre dépoli
h : 100mm
Ø : 300mm
E27 - 2 x 60W max

24667/3P97SA
h : 100mm
Ø : 360mm
GU10 - 3 x 38W max



36211/3P97SA
h : 230mm
l : 400mm
p : 160mm
GU10 - 3 x 38W max



36211/2P97SA
h : 220mm
l : 210mm
p : 140mm
GU10 - 2 x 38W max

36211/1P97SA
h : 220mm
l : 150mm
p : 140mm
GU10 - 38W max



24475ESA 14BS
2 lumières
verre dépoli
h : 135mm
Ø : 300mm
E27 - 2 x 60W max



24667/3ESA
h : 100mm
Ø : 360mm
GU10 - 3 x 38W max



37088/2EEL
h : 200mm
l : 195mm
p : 145mm
GU10 - 2 x 38W max



rotule

37088/2ECH
h : 200mm
l : 195mm
p : 145mm
GU10 - 2 x 38W max





46201P97SA A1041RMP
Métal peint couleur argent
h : 300 mm
Ø : 160 mm
E14 - 40W max



46201P96SA A1041LFSC
Métal patiné
h : 300 mm
Ø : 160 mm
E14 - 40W max



36210P97SA A1040R
Métal peint couleur argent
h : 250 mm
l : 140 mm
p : 190 mm
E14 - 40W max



46201P96SA A1041CM



36210P96SA A1040R
h : 250 mm
l : 140 mm
p : 180 mm
E14 - 40W max



36210P97SA A1043RMP
h : 270 mm
l : 160 mm
p : 190 mm
E14 - 40W max



46201P97SA A1041PB



46201P96SA A1041CMP



36210P96SA A1043CMP
Métal patiné
h : 270 mm
l : 160 mm
p : 190 mm
E14 - 40W max



36210P97SA 22314BC
Verrerie décor opale blanc
h : 260 mm
l : 160 mm
p : 180 mm
VØ : 140x140mm
E14 - 40W max



36210P97SA 12314BC
Verrerie décor opale blanc
h : 270 mm
l : 160 mm
p : 190 mm
VØ : 140mm
E14 - 40W max

Abat-jour LM



16214/3P96SA A1050LM
h : 245 mm
l : 790 mm
E27 - 3 x 60W max

Métal patiné



16213/3P96SA A1050CMP
h : 320 mm
Ø : 660 mm
E27 - 3 x 60W max



36204/2P96SA A1041CMP
h : 320 mm
l : 420 mm
p : 200 mm
E14 - 2 x 40W max



36202/2P96SA + AJ1045CMP
h : 320 mm
l : 410 mm
p : 200 mm
E14 - 2 x 40W max



36209/3P96SA A1058C
h : 330 mm
l : 450 mm
p : 215 mm
E14 - 3 x 40W max

16214/3P97SA A1050LIC
h : 245 mm
l : 790 mm
E27 - 3 x 60W max



Métal peint couleur argent



16213/3P97SA A1050RMP
h : 320 mm
Ø : 660 mm
E27 - 3 x 60W max

Câbles réglables



16217/3P97SA 10220BC
h : 285 mm
l : 790 mm
E27 - 3 x 60W max



46240P96ER A1038CMP
 h : 440 mm
 Ø : 250 mm
 E27 - 60W max



46244P96ER A1039CMP
 h : 470 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60W max



46241P96ER A1068CMP
 h : 560 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60W max



36224P96ER A1067CMP
 Abat-jour écran
 h : 300 mm
 l : 160 mm
 p : 130 mm
 E14 - 40W max



36225P96ER A1060NCM
 h : 330 mm
 l : 240 mm
 p : 120 mm
 E14 - 40W max



36223P96ER A1041CMP
 h : 270 mm
 l : 160 mm
 p : 180 mm
 E14 - 40W max

Abat-jour écran

Abat-jour écran



46247P96ER A1041CMP
 h : 290 mm
 Ø : 160 mm
 E14 - 40 W max



46242P96ER A1048CMP
 h : 300 mm
 Ø : 200 mm
 E27 - 60W max



46243P96ER A1048RMP
 h : 410 mm
 Ø : 200 mm
 E27 - 60W max

36221/2P96ER A1058C
 h : 260 mm
 l : 400 mm
 p : 170mm
 E14 - 2 x 40W max



36222/2P96ER A1040R
 h : 160 mm
 l : 400 mm
 p : 160 mm
 E14 - 2 x 40W max

AJ - NCM

AJ - NCM

COEUR BOIS - MÉTAL PEINT COULEUR ARGENT

46240P97ER A1038RMP

h : 440 mm
 Ø : 250 mm
 E27 - 60W max



46244P97ER A1039RMP

h : 470 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60W max



36225P97ER A1060NCM

h : 330 mm
 l : 240 mm
 p : 120 mm
 E14 - 40W max

Abat-jour écran



AJ - NCM



Abat-jour écran

36224P97ER A1067RMP

h : 300 mm
 l : 160 mm
 p : 130 mm
 E14 - 40W max

36223P97ER A1041RP

h : 270 mm
 l : 160 mm
 p : 180 mm
 E14 - 40W max



46247P97ER A1041RMP

h : 290 mm
 Ø : 160 mm
 E14 - 40W max



46242P97ER A1048RMP

h : 300 mm
 Ø : 200 mm
 E27 - 60W max



46243P97ER A1048RMP

h : 410 mm
 Ø : 200 mm
 E27 - 60W max

36221/2P97ER A1058R

h : 260 mm
 l : 400 mm
 p : 170 mm
 E14 - 2 x 40W max



36222/2P97ER A1040R

h : 160 mm
 l : 400 mm
 p : 160 mm
 E14 - 2 x 40W max



PORTE-MANTEAUX

76226P96ER
Métal décor patiné
h : 150 mm
l : 580 mm
p : 100mm



76226P97ER
Métal peint couleur argent
h : 150 mm
l : 580 mm
p : 100mm

76227P96ER
Métal décor patiné
h : 150 mm
l : 350 mm
p : 100mm



76246ER
h : 220mm
l : 150mm
p : 55mm
x 4 minimum



76227P97ER
Métal peint couleur argent
h : 150 mm
l : 350 mm
p : 100mm

76228P97ER
Métal peint couleur argent
h : 270 mm
l : 110 mm
p : 40mm



76228P96ER
Métal décor patiné
h : 270 mm
l : 110 mm
p : 40mm



Coeur bois patiné
P96-ER



Coeur bois patiné
P97-ER

ACCESSOIRES POUR RIDEAUX

76245ER2
Embrasse
h : 100mm
l : 100mm
p : 150mm
x 4 minimum (2D - 2G)




76245ER1
Embrasse
h : 100mm
l : 100mm
p : 150mm
x 4 minimum (2D - 2G)



7/S4CER
Support barre à rideaux
h : 100mm
l : 100mm
p : 110mm
x4 minimum



7/S4LER
Support barre à rideaux
h : 100mm
l : 100mm
p : 150mm
x4 minimum



fixation avec aimant



THÈME «FORÊT» - MÉTAL PATINÉ



24135/3P46 C2020S46
h : 250 mm
l : 760 mm
AJ Ø : 200mm
E27 - 3 x 60W max



25061M C2020S79
h : 320 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max

25061M C1323S46
h : 250 mm
Ø : 130 mm
E27 - 60W max

25061M C2520S46
h : 320 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max

24135P79 C1323S79
h : 280 mm
Ø : 130 mm
E27 - 60W max

24135P46 C2020S46
h : 250 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max

autre version :
25061M C3826S46

16656/3P46 C2020S46
h : 700 mm
Ø : 700 mm
AJ Ø : 200mm
E27 - 3 x 60W max



24136/3P46 C1323S46
h : 650 mm
l : 650 mm
AJ Ø : 130mm
E27 - 60W max



23424P46 C3826S46
h : 260 mm
Ø : 380 mm
E27 - 60W max

autre version :
23424P79 C382679



S79
les abat-jour existent en finition P46 ou p79



35061P79 C1835A79

Abat-jour écran

35061P46 C1835A46

h : 180 mm
l : 220 mm
p : 110 mm
E27 - 60W max



44044P46 C2020L46

h : 380 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max



46362P46MAS C2520L46

h : 485 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



44134P46RA C2520L46

h : 495 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



35612P46 C1323L46



35612P46 C1323S46

h : 380 mm
l : 130 mm
p : 220 mm
E14 - 60W max



35826/1P46 C1323L46

h : 340 mm
l : 130 mm
p : 190 mm
E14 - 60W max



34634P46 C1323L46

h : 370 mm
l : 130 mm
p : 175 mm
E14 - 60W max



non télescopique

54547M C2520L46

h : 1350 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



non télescopique

54705P79 C3826L79

h : 1670 mm
Ø : 380 mm
E27 - 60W max

autre version :
54705P46 C3826L46



54656P46 C3826L46

h : 1750/1440 mm
Ø : 380 mm
E27 - 60W max

Tige télescopique - Interrupteur à douille



44135P79 C1323L79

h : 520 mm
Ø : 130 mm
E27 - 60W max



44135P46 C1323L46

44134P79 C2520L79

h : 475 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max
autre version :
44134P46 C2520L46



Interrupteur sur douille



SILHOUETTES ÉPAISSES 8 MM
DÉCOUPÉES AU LASER - MÉTAL PATINÉ

14877/6P46CS A1050C
Ø : 1100 mm
E27 - 6 x 60W max



34936P46EC A1043C
h : 360 mm
l : 160 mm
p : 250 mm
E14 - 40W max



16172/3P46SACS A1051CAP
h : 780/910 mm
l : 1450 mm
E27 - 3 x 60W max

Téléscopique



44934P46EC A1050LIC
h : 450 mm
l : 250 mm
p : 290 mm
E27 - 60W max



44877P46CS A1094C
h : 830 mm
l : 420 mm
p : 235 mm
E27 - 60W max



44822P46CS A1047C
h : 550 mm
l : 350 mm
E27 - 60W max



54705P46SA A1042RP
h : 1580 mm
Ø : 350 mm
E27 - 60W max



Interrupteur sur douille

15516/6P46SA + AJ1045RP
6 lumières
h : 490mm
Ø : 780 mm
E14 - 6 x 40W max



15510/2P46SA A1054RP
2 lumières
h : 550 mm
l : 950 mm
E27 - 2 x 60W max



45517P46SA A1039LFSC
h : 420 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W max



15516/3P46SA + A1045CFCC
3 lumières
h : 380 mm
Ø : 580 mm
E14 - 3 x 40W max



34971/2P46B0
h : 230 mm
l : 260 mm
p : 140 mm
E14 - 2 x 40W max



34971/2P46SA



34970P46BO 1048CAP
h : 450 mm
l : 200 mm
p : 250 mm
E27 - 60W max


34970P46SA 1048RP

44863P96TC A1038RBE

h : 500 mm
 Ø : 250 mm
 E27 – 60W max



44863P96TV A1038R



44864P96TM A1043SOBP

h : 380 mm
 Ø : 200 mm
 E14 – 40W max



TV



TO



TM



TC



34860/2P96TC + AJ1044C

h : 240 mm
 l : 350 mm
 p : 170 mm

E14 – 2 x 40W max

34860/2P96TM

h : 160 mm
 l : 280 mm
 p : 130 mm

E14 – 2 x 40W max



34866/2P96TV

h : 280 mm
 l : 270 mm
 p : 210 mm

E14 – 2 x 40W max

34855/2P96TC

h : 350 mm
 l : 400 mm
 p : 210 mm

E14 – 2 x 40W max



Parte-Manteaux



74868P96TC

h : 332 mm
 l : 385 mm
 p : 170 mm

74868P96TV

h : 285 mm
 l : 385 mm
 p : 170 mm



34853P96TC A1038CSR

h : 400 mm
 l : 250 mm
 p : 260 mm
 E27 – 60W max

seulement TC/TM

34870P96TV A1048CAR

h : 370 mm
 l : 200 mm
 p : 210 mm

E27 – 60W max

seulement TO/TV

34854P96TV A1041R

h : 300 mm
 l : 160 mm
 p : 180 mm

E14 – 40W max

COEURS EN BOIS

14479/6P46EN
6 lumières
h : 350 mm
Ø : 610 mm
E14 – 6 x 40W max



14479/4P46EN
4 lumières
h : 350 mm
Ø : 530 mm
E14 – 4 x 40W max

14611P46EN A1051CBE
2 lumières
h : 400 mm
L : 780 mm
l : 250 mm
E27 – 2 x 60W max



34670P46EN A1038CBE
h : 1600 mm
l : 300 mm
p : 360mm
E27 – 60W max
Fil avec interrupteur et fiche : 2,10 m

Applique
Fil avec interrupteur et fiche : 2,10 m

54430P46EN A1042CBE
h : 1580 mm
Ø : 350 mm
E27 – 60W max

44134P46EN A1038C
h : 430 mm
Ø : 250 mm
E27 – 60 W max




44010P46EN A1039C
h : 580 mm
Ø : 300 mm
E27 – 60W max

34859/4P46EN
4 lumières
h : 470 mm
l : 660 mm
p : 160 mm
E14 – 4 x 40W max



24535P46EN
h : 360 mm
l : 180/180 mm
E27 – 60W max



LUMINAIRES AVEC COEURS ET SOCLES EN VIEUX BOIS PATINÉ - ABAT-JOUR BRODÉS

34755P46EN A1056C

h : 290mm
l : 260 mm
p : 150 mm
E14 - 40W max

34755P46EN A1041C

h : 290 mm
l : 160 mm
p : 170 mm
E14 - 40W max

34755P46EN A1056CBE

Abat-jour écran
h : 290 mm
l : 260 mm
p : 150 mm
E14 - 40W max

34755P79ET A1041RP

h : 290 mm
l : 160 mm
p : 170 mm
E14 - 40W max

34756P46EN A1055CBE

Abat-jour écran
h : 390 mm
l : 310 mm
p : 200 mm
E14 - 40W max

34756P79ET A1055CBE

Abat-jour écran
h : 390 mm
l : 310 mm
p : 200 mm
E14 - 40W max

35211P96BC A1041BCSA

h : 280 mm
l : 160 mm
p : 130 mm
E14 - 40W max

35211P96BC A1041BRSA

35211P96BC A1041BCSR

Abat-jour disponibles également en AJ1041 :



A1041BCRA

A1041BCFL



34757/2P46EN + A1044C

h : 240 mm
l : 350 mm
p : 170 mm
E14 - 2 x 40W Max

34757/2P46EN

h : 230 mm
l : 240 mm
p : 100 mm
E14 - 2 x 40W Max

34495/2P46EN A1041C

h : 250 mm
l : 500 mm
p : 210 mm
E14 - 2 x 40W max



45275P96BC A1038BCH/HIVER

h : 470 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max

45274P96BC A1038BCE/ ÉTÉ

h : 470 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max

SILHOUETTE EN MÉTAL PATINÉ



36038/2P46BO

36038/2P46CE
h : 320 mm
l : 320 mm
p : 130 mm
E14 - 2 x 40W max



36039/2P46BO A1057SOBP
h : 320 mm
l : 380 mm
p : 160 mm
E14 - 2 x 40W max



36039/2P46CE A1057CP



36216/1P46SK A1050CMP
h : 260 mm
l : 200 mm
p : 350 mm
E27 - 60W max



36216/1P46CM A1050SGM



36216/1P46BO A1050CBE



36216/2P46BO A1043CAP
h : 260 mm
l : 450 mm
p : 240 mm
E27 - 2 x 60W max



36216/2P46CM A1043LIAP



36216/2P46SK A1043RAP

16160/3P46BO A1050CAP

h : 350 mm
l : 870 mm
Aj Ø : 200mm
E27 - 3 x 60W max

autre version :



16160/3P46SK A1050RAP




16160/2P46BO A1051RAP

h : 350 mm
l : 920 mm
Aj Ø : 250mm
E27 - 2 x 60W max

autre version :



16160/2P46SK A1051RAP



16178/3P46BO A1050CSR

h : 560/660 mm
Ø : 680 mm
AJ Ø : 200mm
E27 - 3 x 60W max



16178/3P46CE A1050C

16178/3P46CM A1050SGM

16178/3P46SK A1050CSR

LUSTRES TÉLESCOPIQUES



16193/3P46CM A1054SGM

h : 700/900 mm
l : 1280 mm
AJ Ø : 300mm

E27 - 3 x 60W max



16234/3P46CE A1183GM

h : 700/900 mm
l : 1600 mm
AJ Ø : 300 mm

E27 - 3 x 60W max



autre version :



A1054RAP

16234/3P46CE A1054CAP
AJ Ø : 300mm



46159P46BO A1050CP


h : 620 mm
l : 300 mm
AJ Ø : 200mm
E27 - 60W max

46159P46SK A1050RAP



45954P46CE A1151RPS

h : 420 mm
l : 330 mm
E27 - 60W max




45954P46CE A1151CPS

56159P46BO A1183SGM

h : 1730 mm
l : 440 mm
AJ Ø : 300mm
E27 - 60W max

autre version :



56159P46SK A1183RAP



SILHOUETTES EDELWEISS EN MÉTAL PATINÉ



16856/2P46ED A1051SGM
h : 480mm
l : 760mm
AJ Ø : 250mm
E27 - 2 x 60W inc max



56884/2P46ED A1038SGM
h : 1620mm
l : 460mm
AJ Ø : 250mm
E27 - 2 x 60W inc max



46826P46ED A1038SGM
h : 450mm
AJ Ø : 250mm
E27 - 60W inc max
x2 minimum

autres versions :


- 16856/2P46ED A1051C
- 46826P46ED A1038C
- 56884/2P46ED A1038C



AJ1038C

SILHOUETTES COMBAT DE CERFS - MÉTAL PATINÉ

16115/4P46CE A1050RP
4 lumières
h : 520 mm
Ø : 800 mm
AJ Ø : 200mm
E27 - 4 x 60W max



16116/2P46CE A1051CP
2 lumières
h : 540 mm
l : 800 mm
AJ Ø : 250mm
E27 - 2 x 60W max



14603/4P46SBO
Lustre 4 lumières
h : 400 mm
Ø : 560 mm
E14 x 4 - 60W inc max



14603/4P46CAM
h : 400 mm
Ø : 560 mm
E14 x 4 - 60W inc max





14479/4P79VS

4 lumières
h : 350 mm
Ø : 530 mm
E14 – 4 x 40W max

autre version : 14479/4P79SC



VC



SA



SC



SA

14479/6P79SC

6 lumières
h : 350 mm
Ø : 610 mm
E14 – 6 x 40W max

autres versions :
14479/6P79VS



14479/4P46SK

4 lumières
h : 350 mm
Ø : 530 mm
E14 – 4 x 40W max



SK



SA



SK



PA



SA

14479/6P46SP

6 lumières
h : 350 mm
Ø : 610 mm
E14 – 6 x 40W max



14610P79SV A1050CAR

4 lumières
h : 370 mm
Ø : 650 mm
AJ Ø : 200mm
E27 – 4 x 60W max



14610P79SK A1050RP

24535P79CAS



CA



SA



24535P79MC



MO



CM



24535P79SPRL



SK



PA



LU



RA



24535P79SF

h : 370 mm
l : 170/170 mm
E27 – 60W max



FL



SA



SILHOUETTES CAMPAGNE - MÉTAL PATINÉ

14741/8P46CAM
8 lumières
h : 440 mm
Ø : 880 mm
E14 - 8 x 40W max



14741/6P46CAM
6 lumières
h : 440 mm
Ø : 670 mm
E14 - 6 x 40W max



14741/4P46CAM
4 lumières
h : 440 mm
Ø : 550 mm
E14 - 4 x 40W max



34741/2P46FC
2 lumières
h : 370 mm
l : 340 mm
p : 190 mm
E14 - 2 x 40W max



34741/2P46JA



Silhouettes découpées

14739/6P46CAM A1043C
6 lumières
h : 510 mm
Ø : 760 mm
AJ Ø : 160mm
E14 x 6 - 40W max



16115/4P46CAM A1050C
4 lumières
h : 520 mm
Ø : 800 mm
AJ Ø : 200mm
E27 x 4 - 60W max



25976P46CF A1053C
h : 470 mm
Ø : 560 mm
E27 - 60W max

SILHOUETTES - MÉTAL PATINÉ



44134P46PA A1038LICP
h : 430 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



44010P46BO A1039C
h : 580 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W max



44010P46SA A1039C
h : 580 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W max



44382P46SA A1038C
h : 430 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



44488P46JA A1043LM

44488P46FC A1043CM
h : 360mm
AJ Ø : 160mm
p : 190 mm
E27 - 40W max

44488P79RA A1043CMP

44488P79SK A1043CSR

44488P79SC A1043CSR

autres versions pour lampe 44134P46 :



44134P46BO



44134P46RA



44134P46CS



44134P46EC



44134P46BC



44134P46MO



44134P46SK



44134P46CH



44134P46MA



44134P46LU



44044 A1048MCA



44044 A1048MSK



44044 A1048MSC



44044 A1048MVI

h : 300 mm
l : 200 mm
E27 - 60 W max



A1043CMP



A1043RMP



44488P46VS1 A1043RMP



44488P79VC A1043RP



44672P79VC A1047RP



46353P46AR A1047C
h : 610 mm
l : 330x150 mm
E27 - 60W max



44672P79SC A1047RP
h : 610 mm
AJ : 330 x 150 mm
E27 - 60W max



34702P79L2E
h : 200 mm
l : 320 mm
p : 140 mm
E14 - 2 x 60W max



44699P79L3E A1038CP
h : 460 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



44699P79L2E A1038CSR

34702P79L3E



44549P79BO A1047C
h : 610 mm
AJ : 330 x 150 mm
E27 - 60W max



44549P79RA A1047RP



44672P79SK A1047C



44733P46FC A1038C



44733P46CC A1038C




44733P46JA A1038C




44733P46VS1 A1038C




44733P46VS2 A1038C
h : 450 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



54430P46SK A1042RP
h : 1580 mm
Ø : 350 mm
E27 – 60W max



54430P46CS A1042CP



34670P46SK A1038RP
h : 1600 mm
l : 250 mm
p : 360 mm
AJ Ø 250mm
E27 – 60W max

Applique - Fil avec interrupteur et fiche longueur : 210cm



24628P96CVC A1053C



25081P46SA A1051R
h : 300 mm
Ø : 250 mm
E27 – 60W max



24628P96SPR A1053C

h : 360 mm
Ø : 430 mm
E27 – 60W max



24986P96 A1088RP
h : 420 mm
Ø : 300 mm
E27 – 60W max

25061M A1088CSK
h : 200/900 mm
Ø : 250 mm
E27 – 60W max



APPLIQUES ÉCRAN - VERRE SATINÉ ET MÉTAL



23424P96 A1053C3F
h : 330 mm
Ø : 380 mm
E27 – 60W max



24985P46 A1088CF3CC
h : 450 mm
Ø : 300 mm
E27 – 60W max



23424P96 A1088CF3CC
h : 225 mm
Ø : 250 mm
E27 – 60W max



24985P46 A1088C

24985P46 A1088RP
h : 450 mm
Ø : 300 mm
E27 – 60W max



24985P46SPR 1088R



34468P46FL F42D26C
h : 190 mm
l : 150 mm
p : 100 mm
E27 – 60W max



34468P46SA F42D26C



34468P46PA F42D26C



34468P46SK F42D26C



34524P79CA F43D26C
h : 210 mm
l : 200 mm
p : 110 mm
E27 – 60W max



34524P79SA F43D26C



34524P46SK F43D26C



34671P46BO
h : 320 mm
l : 150 mm
p : 100 mm
E27 – 60 W max

34676P96SA
h : 310 mm
l : 240 mm
p : 100 mm
E27 – 60 W max



31042 71EPS
h : 180 mm
l : 145 mm
p : 75 mm
E14 – 40W max



31042 71LS

Décor : Blanc satiné

SIHLOUETTES CHALET - MÉTAL PATINÉ

35131P46CH A1050CP

h : 300 mm
AJ Ø : 200 mm
p : 280 mm
E27 - 60W max



34427/1P46CH A1041LFCC

h : 300 mm
AJ Ø : 160 mm
p : 200 mm
E14 - 40W max
autre version :
34427/PCH ALFCC



34494/2P79VC A1041RP

h : 170 mm
l : 500 mm
p : 200 mm
E14 - 2 x 40 W max



34494/2P79CH A1041RAP

h : 170 mm
l : 500 mm
p : 200 mm
E14 - 2 x 40W max

34494/2P79CS A1041CP



34491/2P79CH + AJ1045SOCP

h : 300 mm
l : 380 mm
p : 160 mm
avec AJ : E14 - 2 x 40W max



44134P79CH A1038SOCP

h : 430 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



74510P79CH

h : 570 mm
l : 420 mm



44488P79CH A1043RP

h : 380 mm
AJ Ø : 200 mm
p : 190 mm
E14 - 40W max

34494/2P79SC A1041C



34491/2P79VC

h : 200 mm
l : 320 mm
p : 140 mm
E14 - 2 x 40W max



34382/2P46SA

h : 200 mm
l : 320 mm
p : 140 mm
E14 - 2 x 40W max



34427/1P46VC A1041CAR
h : 300 mm
l : 160 mm
p : 200 mm
E14 – 40W max



34427/1P46PA A1041C
h : 340 mm

autres versions :
34427/1P46SK
34427/1P46FL
34427/1P46BC
34427/1P46CH
34427/1P46LU



34478/1P46SK
h : 230 mm
l : 160 mm
p : 140 mm
E14 – 40W max

autres versions :
34478/1P46LU
34478/1P46RA
34478/1P46PA
34478/1P46BC
34478/1P46FL




34634P79SA A1041C
h : 310 mm



34634P79VC A1041CAR
h : 260 mm
AJ Ø : 160 mm
p : 195 mm
E14 – 40W max



35131P46VA A1050C



34439/2P46FL
h : 172 mm
l : 280 mm
p : 140 mm
E14 – 2 x 40W max

autres versions :
34439/2P46PA
34439/2P46RA
34439/2P46LU
34439/2P46SK
34439/2P46CS
34439/2P46BO
34439/2P46EC



34439/2P46BO
h : 215 mm
l : 280 mm
p : 130 mm
E14 – 2 x 40W max



35631P46EC A1043CMP
h : 220 mm
AJ Ø : 160 mm
p : 240 mm
E14 - 40 W max



35131P46SC A1050LIC

35131P46SK A1050RP
h : 300 mm
AJ Ø : 200 mm
p : 280 mm
E27 - 60 W max



CH SK FL BC BO LU RA PA CS VC EC

ABAT-JOUR DÉCOR PEAU DE VACHE

15144P79 A1097VBM
2 lumières
h : 400 mm
l : 810 mm
E27 - 2 x 60W max

Abat-jour ovale



24985P79 A1088VBM
h : 310 mm
l : 315 mm
E27 - 60W max



34494/2P79CH A1041VBM
h : 170 mm
l : 500 mm
p : 200 mm
E14 - 2 x 40W max



34634P79VC A1041VBM
h : 270 mm
l : 160 mm
p : 190 mm
E14 - 40W max



34634P79VC A1056VBM
h : 270 mm
l : 250 mm
p : 230 mm
E14 - 40W max

Abat-jour écran



44711P79 A1048VBM
h : 520 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max



44712P79 A1048VBM
h : 650 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max



44134P79 A1038VBM
h : 430 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



54705P79SA A1042VBM
h : 1570 mm
Ø : 350 mm
E27 - 60W max



55043P46 A1042VAV
h : 1510 mm
Ø : 350 mm
E27 - 60W max



45511P79SA A1042VBM
h : 480 mm
Ø : 350 mm
E27 - 60W max



44488P79VC A1043VBM
h : 370 mm
Ø : 160 mm
E14 - 40W max



44134P79CH A1038VBM
h : 430 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max

THÈME FAGOT



34438/2P46FA A1041C
h : 380 mm
l : 360 mm
p : 180 mm
E14 - 2 x 40W max



34432P46FA A1041C
h : 300 mm
AJ Ø : 160 mm
p : 210 mm
E14 - 40W max



34439/2P46FA
h : 240 mm
l : 280 mm
p : 130 mm
E14 - 2 x 40W max



54430P46FA A1042C
h : 1580 mm
l : 350 mm
E27 - 60W max



44425P46FA A1038C
h : 430 mm
l : 250 mm
E27 - 60W max




44424P46FA A1039C
h : 570 mm
l : 300 mm
E27 - 60W max



SILHOUETTE COEUR - MÉTAL PATINÉ

14611/2P79CA A1051CBE

h : 400 mm
L : 780 mm
l : 250 mm
E27 - 2 x 60W max



CA - Silhouette
épaisseur : 2mm

14611/2P46CA A1051BRNE

h : 400 mm
L : 780 mm
E27 - 2 x 60W max



CA - Silhouette
épaisseur : 8mm

15043/2P46CA A1088RP

h : 440 mm
Ø : 760 mm
E27 - 2 x 60W max

44919P46CA A1039LICP

h : 700 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W max

autre version :
44919P104CA A1039LICP

15043/2P46CA A1076C1FG

h : 440 mm
Ø : 760 mm
E27 - 2 x 60W max



flocons brodés



Abat-jour en fourure Synthétique



34494/2P79CA A1041CMP

h : 170 mm
l : 500 mm
p : 200 mm
E14 - 2 x 40W max



34634P79CA A1041CMP

h : 290 mm
l : 160 mm
p : 190 mm
E14 - 40W max



44010P79RFS A1039C

h : 580 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W max

44134P79CA A1038CSR

h : 430 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max



34670P79CA A1039CBE

h : 1500 mm
l : 300 mm
p : 360 mm
E27 - 60W max

Applique
Fil avec interrupteur
fiche longueur : 210cm

54430P79RFS A1042CSR

h : 1580 mm
Ø : 350 mm
E27 - 60W max



ABAT-JOUR SÉRIGRAPHIE ROUGE - MÉTAL PATINÉ


15144P96 A1097CSC
2 lumières - abat-jour ovale
h : 400 mm
l : 810 mm
E27 - 2 x 60W max

autre version : 15144P79 A1097CSC

15143P96 A1097CSC
2 lumières - abat-jour ovale
h : 480 mm
l : 750 mm
E27 - 2 x 60W max



AJ1097



15143P96 A1088CSC
h : 480 mm
l : 750 mm
AJ Ø : 250mm
E27 - 60W max



23424P96 A1088CSC
h : 225 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60W max

24985P46 A1088CSC
h : 310 mm
Ø : 320 mm
E27 - 60W max



44711P96 A1048CSR h : 520 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max

44712P96 A1048CSR h : 650 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max

ABAT-JOUR TÔLE PERFORÉE - MÉTAL PATINÉ

14872/3P96
h : 760/960 mm
L : 1150 mm
l : 300 mm
E27 - 3 x 60W max



24631P96
h : 270 mm
Ø : 400 mm
E27 - 60W max

24872P96
h : 210 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W max



24630P96
h : 210 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W max



24871P96
h : 150 mm
Ø : 220 mm
E27 - 60W max



24629P96
h : 150 mm
Ø : 220 mm
E27 - 60W max

24635P96
h : 850/1700 mm
Ø AJ : 400 mm
E27 - 60W max



Monte et baisse

14632/2P96
 h : 700/1080 mm
 l : 900 mm
 Ø AJ : 300 mm
 E27 - 2 x 60W max



24872P96SA
 h : 210 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60W max



24871P96PS
 h : 160 mm
 Ø : 220 mm
 E27 - 60 W max



24872P96PS
 h : 210 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60W max



24630P96SA
 h : 210 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60W max



34629P96
 h : 170 mm
 Ø AJ : 220 mm
 p : 270 mm
 E27 - 60W max



24871P96SA
 h : 150 mm
 Ø : 220 mm
 E27 - 60W max



24630P96PS
 h : 210 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60 W max



24872P96CS
 h : 210 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60W max



14872/3P96SA
 h : 760/960 mm
 L : 1150 mm
 Ø AJ : 300 mm
 E27 - 3 x 60W max



24871P96CS
 h : 160 mm
 Ø : 220 mm
 E27 - 60W max



24630P96CS
 h : 210 mm
 Ø : 300 mm
 E27 - 60W max



24629P96CS
 h : 160 mm
 Ø : 220 mm
 E27 - 60W max



PLAFONNIERS SILHOUETTE AVEC VERRERIES



24474P79RF 29D26C
h : 220 mm
Ø : 330 mm
E27 - 2 x 60W max
autre version : 24474P46SA 31D26C




24475P46SA 31D26C
h : 140 mm
Ø : 330 mm
E27 - 2 x 60W max



24475P79VA 31D26C
24474P79VA 31D26C



24475P46RF 29D26C



24474P79SA 29D26C



24474P46VA 31D26C




24475P96 FL 29D26C
24474P96 FL 29D26C



21098M 97DC

21098M 97SADC
h : 110 mm
Ø : 250 mm
E14 - 2 x 40W max

PLAFONNIERS



24668P96SA
h : 160 mm
Ø : 400 mm
E14 - 3 x 40 W max

Découpe laser - Métal patiné

24668P79SA



AJ1156/30BCS
h : 120 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60W max

autre taille : AJ1156/40BCS
(Ø 400 mm)

Perforation - Bois cerisier



AJ1156/40BFS
h : 120 mm
Ø : 400 mm
E27 - 2 x 60W max

autre taille : AJ1156/30BFS
(Ø 300 mm)

IP44 classe II



30624SC
Verre transparent
h : 400 mm
l : 210 mm
p : 280 mm
E27 - 60W max



30808SC
Verre transparent
h : 329 mm
l : 215 mm
p : 185 mm
E27 - 60W max

30620VC
h : 370 mm
l : 330 mm
p : 500 mm
E27 - 60W max



30620SC



30620CA



30620CH



30620 diffuseur acrylique transparent

E : finition nickel satiné
W : finition métal peint

35232/2E
h : 120 mm
l : 300 mm
p : 135 mm
GU10 - 2 x 28W max



Spot orientable

25232/3E
h : 145 mm
Ø : 240 mm
GU10 - 3 x 28W max



35232/1E
h : 120 mm
Ø : 110 mm
p : 130 mm
GU10 - 28W max



35232/1W
h : 130 mm
Ø : 110 mm
p : 150 mm
GU10 - 28W max



35232/2W
h : 110 mm
l : 300 mm
p : 150 mm
GU10 - 2 x 28W max



Ampoules GU10 fournies/28w *

25232/3W
h : 150 mm
Ø : 240 mm
p : 150 mm
GU10 - 3 x 28W max



Note : Les puissances indiquées pour les luminaires d'extérieur concernent les ampoules à incandescence. Ces produits peuvent également être équipés d'ampoules à économie d'énergie.

SPOTS GU10 SOLUTIONS HALOGÈNE, FLUOCOMPACTE, OU LED - MÉTAL PATINÉ



34499/4P79VC
h : 180 mm
l : 1000 mm
p : 150 mm
GU10 - 4 x 50W max

34498P79SC
h : 190 mm
L : 350 mm
p : 150 mm
GU10 - 50W max



34498P79VC
h : 180 mm




34499P79SK
h : 190 mm



34499P79SC
h : 190 mm
l : 190 mm
p : 150 mm
GU10 - 50W max



34498P79CH
h : 190 mm



34498P79OU
h : 170 mm



34499P79OU
h : 170 mm



34499P79VC
h : 180 mm
l : 190 mm
p : 150 mm
GU10 - 50W max



34498P79SK
h : 190 mm



L/CE GU10 - LED 2.5W

230V/50HZ 2.5W
Warmwhite (blanc chaud)



34499P79CH
h : 190 mm

SPOTS GU10 SOLUTIONS HALOGÈNE ,FLUOCOMPACTE , OU LED - MÉTAL PATINÉ


34499/4P79CH
4 lumières
h : 190 mm
l : 1000 mm
p : 150 mm
GU10 - 4 x 50W max



34498P79CH
2 lumières
h : 190 mm
L : 350 mm
p : 150 mm
GU10 - 50W max



34499/4P96CH




34499/3P79CH
3 lumières
h : 190 mm
l : 600 mm
p : 150 mm
GU10 - 3 x 50W max



34499/3P96CH



L/CE GU10 - LED 2.5W
230V/50HZ 2.5W
Warmwhite (blanc chaud)



GU10/50W halogène



35114/1P79SK 117S
h : 210 mm
l : 190 mm
p : 160 mm
G9 - 40W max

35114/1P79CH 117S
h : 225 mm
l : 190 mm
p : 160 mm
G9 - 40W max

35114/1P96SK 117S

35114/1P96CH 117S

35114/2P79CH 117S
2 lumières
h : 225 mm
l : 450 mm
p : 160 mm
G9 - 2 x 40W halo max

autre version : 35114/2P96CH 117S

35114/3P79CH 117S
3 lumières
h : 225 mm
l : 605 mm
p : 160 mm
G9 - 3 x 40W max



35114/3P96CH 117S



Ampoules non fournies



34499/4P96N
h : 120 mm
l : 1000 mm
p : 140 mm
GU10 - 4 x 50W max



35206/1P96 117S

35206/1P79 117S
h : 110 mm
l : 80 mm
p : 120 mm
*G9 - 40W max



34695/2P96
h : 120 mm
l : 350 mm
p : 170 mm
GU10 - 2 x 50W max

34695/2P79



L/CE GU10 - LED 2.5W

230V/50HZ 2.5W
Warmwhite



34695/1P96

34695/1P79
h : 120 mm
l : 90 mm
p : 170 mm
GU10 - 50W max

Ampoules GU10 non fournies



35206/2P96 117S
h : 130 mm
l : 330 mm
p : 100 mm
*G9 - 2 x 40W max

35206/2P79 117S

Verrerie satinée - Métal patiné



36152/1P46CE 117S
h : 170 mm
l : 190 mm
p : 140 mm
*G9 - 40W max

* Ampoules G9 non fournies



36152/2P46CE 117S
h : 170 mm
l : 260 mm
p : 140 mm
*G9 - 2 x 40W max

34684P46 A1064FCT

h : 200 mm
l : 160 mm
p : 130 mm
E27 - 60W max



FCT

34684P46 existe aussi en P96

34684P46 A1064CAP

APPLIQUES ÉCRAN - SILHOUETTES DÉCOUPÉES

Métal décor nickel satiné

34978HECAM

h : 235 mm
l : 385 mm
p : 110 mm
R7S - 150W max



34978HETR

h : 275 mm
l : 385 mm
p : 110 mm
R7S - 150W max



34978HEPAS

h : 260 mm
l : 385 mm
p : 110 mm
R7S - 150W max



34978HEVS

h : 150 mm
l : 385 mm
p : 110 mm
R7S - 150W max

34759P96 A1043CP



34759P96 A1041CFSC



34759P96 A1041LFCC

h : 160 mm
Ø : 160 mm
p : 220 mm
E14 - 40W max

34759P96 A1043CBE

h : 160 mm
Ø : 160 mm
p : 220 mm
E14 - 40W max

Métal patiné - verre satiné



34979FMTR

34979FETR

h : 170 mm
l : 380 mm
p : 110 mm
E27 - 60W max



34979FMVS

34979FEVS

h : 165 mm
l : 380 mm
p : 110 mm
E27 - 60W max



Ampoules non fournies

APPLIQUES ÉCRAN POUR LAMPE HALOGÈNE - MÉTAL PATINÉ



34978HMVS
h : 165 mm
l : 380 mm
p : 110 mm
R7S - 150W max



34978HMTR
h : 270 mm
l : 380 mm
R7S - 150W max



34978HMPAS
h : 260 mm
l : 380 mm
p : 110 mm
R7S - 150W max



34978HMCAM
h : 230 mm
l : 380 mm
R7S - 150 W max



34980HMVS
h : 170 mm
l : 530 mm
R7S - 150W max



36319HP46CH
h : 170 mm
l : 380 mm
p : 100 mm
R7S 117 - 150W max



36015HMCE
h : 150 mm
l : 410 mm
p : 100 mm
R7S 117 - 150W max

Verrerie satinée - Métal patiné

36181HP46BO
h : 200 mm
l : 385 mm
p : 95 mm

36181HP46CE
h : 200 mm
l : 385 mm
p : 95 mm
R7S 118 mm- 150W max

36181HP46VA
h : 180 mm
l : 385 mm
p : 95 mm

36181HP46CM
h : 180 mm
l : 385 mm
p : 95 mm

36181HP46LU
h : 180 mm
l : 385 mm
p : 95 mm

36181HP46RA
h : 200 mm
l : 385 mm
p : 95 mm

36181HP46SK
h : 180 mm
l : 385 mm
p : 95 mm

H : Ampoule R7S 118 halogène
Disponible sur demande

existe en :
150W
120W-ES
80W



APPLIQUES - FLEXIBLE

35230W
Métal décor patiné
Ø : 125 mm (base : 85mm)
Flexible : 350 mm
LED - 3W

35231W
Métal décor patiné
Ø : 125 mm (base : 85mm)
Flexible : 250 mm
LED - 3W



interrupteur



interrupteur



LED - 3W

35231E
Métal décor nickel satiné
Ø : 125 mm (base : 85mm)
Flexible : 250 mm
LED - 3W


35230E
Métal décor nickel satiné
Ø : 125 mm (base : 85mm)
Flexible : 350 mm
LED - 3W




LED - 3W

35978P46BO
h : 180 mm
Ø base : 105 mm
Flexible de 200 mm
LED - 3W (Dissipateur de chaleur)

35977P46BO
h : 180 mm
Ø base : 105 mm
Flexible de 350 mm
LED - 3W (Dissipateur de chaleur)




Interrupteur sur base



35976P46BO
h : 180 mm
Ø base : 105 mm
Flexible de 350 mm
LED - 3W (Dissipateur de chaleur)



35975P46SA
h : 150 mm
Ø base : 90 mm
Flexible de 200 mm
LED - 3W (Dissipateur de chaleur)



Sans interrupteur

35974P46BO
h : 180 mm
Ø base : 105 mm
Flexible de 200 mm
LED - 1W

LUSTRES CLASSIQUES

14426/12P46
12 lumières
h : 750 mm
Ø : 1020 mm
E14 – 12 x 40W max



Métal patiné


14741/4P46N
4 lumières
h : 440 mm
Ø : 530 mm
E14 – 4 x 40W max



14741/6P46N
6 lumières
h : 440 mm
Ø : 670 mm
E14 – 6 x 40W max



Fer forgé - Peint



14741/8P46N
8 lumières
h : 440 mm
Ø : 880 mm
E14 – 8 x 40W max

14426/8P46
8 lumières
h : 600 mm
Ø : 900 mm
E14 – 8 x 40W max



14426/6P46
6 lumières
h : 600 mm
Ø : 710 mm
E14 – 6 x 40W max



34741/2P46N
2 lumières
h : 370 mm
l : 340 mm
p : 190 mm
E14 – 2 x 40W max



34741/2P46N + AJ1045CFCC
2 lumières
h : 370 mm
l : 380 mm
p : 190 mm
E14 – 2 x 40W max



option + : Abat-jour à pince AJ1045RP

LUMINAIRES AVEC ABAT-JOUR À PINCE

14264/8P79 + AJ1045CP
8 lumières
h : 450 mm
Ø : 800 mm
avec AJ : E14 – 8 x 40W max
autre version : 14264/8P46



14264/5P79 + AJ1045CP
5 lumières
h : 450 mm
Ø : 660 mm
avec AJ : E14 – 5 x 40W max
autre version : 14264/5P46



34264/2P46 + AJ1045RP
2 lumières
h : 260 mm
Ø : 380 mm
avec AJ : E14 – 2 x 40W max
autre version : 34264/2P79



14264/3P79 + AJ1045RP
3 lumières
h : 380 mm
Ø : 580 mm
avec AJ : E14 – 3 x 40W max
autre version : 14264/3P46

15157/5P46 A1041LIAP
5 lumières
h : 450 mm
Ø : 760 mm
AJ Ø : 160mm
E14 – 5 x 40W max



ABAT-JOUR FIXES

autres versions :



15157/3P46 A1041CBE



15157/3P46 A1041RP



15157/3P46 A1041CMP
3 lumières
h : 380 mm
Ø : 590 mm
AJ Ø : 160mm
E14 – 3 x 40W max

15157/3P46 A1041RMP



16234/3P46 A1054RAP

3 lumières
h : 700/900 mm
l : 1600 mm
AJ Ø : 300mm
E27 - 3 x 60W max

autre version :



16234/3P46 A1183CAP



Télescopiques

16234/2P46 A1054CMP

2 lumières
h : 570/750 mm
l : 930 mm
AJ Ø : 300mm
E27 - 2 x 60W max



Nickel satiné



35612P46 A1041BCSA

h : 260 mm
l : 160 mm
p : 210 mm
E14 - 40W max



35612P46 A1043BCCP



35612E A1041RMP



35612E A1043BCFL

h : 260 mm
l : 160 mm
p : 210 mm
E14 - 40W max

Abat-jour disponibles également en AJ1041 :



A1041BCRA

A1041BCFL

A1041BCSR

Abat-jour disponibles également en AJ1043 :



A1043BCRA

A1043BCCE2

A1043BCST

A1043BRFL

A1043BRNE

25807P46 A1128RPS

h : 450/800 mm
l : 900 mm
AJ Ø : 400 mm - h : 200mm
E27 - 60W max

Bras coulissant et fil réglable




25807P46 A1128FCT



autres versions :



25807P46 A1128SGPS



25807P46 A1128R



25807P46 A1128CPS



25807P46 A1128FTC

25807P46 A1128C



fil réglable



bras coulissant

autres versions :



25061M A1197CAP



25061M A1128FCT



23424P46 1197LIAP

25061M A1174LIAP



25061M A1128RPS

h : 700/900 mm
Ø : 400 mm
E27 - 60W max

autre version :
25061M A1128CPS



25061M A1128SGPS



25061M A1197RAP

h : 200/900 mm
Ø : 400 mm
E27 - 60W max

23424P46 A1197CAP

h : 200/900 mm
Ø : 400 mm
E27 - 60W max

autre version :



23424P46 A1197RAP



23424P96 A1128RPS

h : 200/900 mm
Ø : 400 mm
E27 - 60W max

autre version :
23424P96 A1128CPS

Interrupteur sur douille



54657P96 A1127RPS

autre version :
54657P96 A1127CPS

54657P96 A1127SGPS

h : 460 mm
Ø : 770 mm
E27 - 60W max



55159P46 A1110C

h : 1950 mm
l : 1480 mm
Ø AJ : 645 mm
E27 - 60W max

Interrupteur sur douille



MÉTAL PATINÉ



non télescopique



Interrupteur sur douille

Télescopique - Interrupteur sur douille

54705P96 A1042CSR
h : 1580 mm
Ø : 350 mm
E27 - 60W max

autre version :
54705P79 A1042CSR

54657P96 A1042LIFP
h : 1600 / 1350 mm
Ø : 350 mm
E27 - 60W max

54657P96 A1042CBE
AJ Ø : 350 mm

54658P96 A1051RP
h : 1530 mm
l : 250 mm
p : 350 mm
E27 - 60W max

MÉTAL PATINÉ - TÉLÉSCOPIQUE



54659P46 A1054SGM
Lampadaire
télescopique avec rotule
h : 1250 mm
l : 540 mm
E27 - 60W max

Interrupteur sur douille

54659P46 A1054CAP

54656P46 A1128C
h : 1460 mm
h : 400 mm
E27 - 60W max

54659P46 A1054C

54656P46 A1042C
h : 1440/1750 mm
l : 350 mm



LUMINAIRES ARTICULÉS - MÉTAL PATINÉ



34803P46 A1038CSV

h : 370 mm
l : 250 mm
p : 260 / 500 mm
E27 - 60W max



34803P46 A1038SGM

h : 370 mm
l : 250 mm
p : 260 / 500 mm



54803P102 A1042C

h : 1490 / 2000 mm
Ø : 350 / 530 mm
E27 - 60W max

Télescopique - Interrupteur sur douille




44803P46 A1042RP

à tige télescopique
h : 760 / 940 mm
Ø : 350 / 530 mm
E27 - 60W max

54803P46 A1042CFCC

54803P46 A1042SGM

ABAT-JOUR BRODÉS



44134P79 A1117BC3SB

h : 460 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60 W max

25061M A1118BC3CE

h : 900 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60 W max



54547M A1119BR3CE

h : 1300 mm
Ø : 300 mm
E27 - 60 W max



44134P46 A1117BR3SA

h : 460 mm
Ø : 250 mm
E27 - 60 W max

AJ117



A1117BR3CE



A1117BC3SB



A1117BR3FL



A1117BC3SA



A1117BR3SA



A1117BC3FL



A1117BR3SA



A1117BC3CE



MONTURES FINITION ÉPOXY



34546P3 + AJ1041CBE
h : 220 mm
l : 160 mm
p : 180 mm
E14 – 40W max



34546G3 + AJ1038SOCP
h : 240 mm
l : 250 mm
p : 330 mm
E27 – 60W max



34546P + AJ1041CSR
interrupteur sur cordon
1650mm



34546P3 + AJ1043CSV



34546G3 + AJ1050CAR



34546G + AJ1038RP
interrupteur sur cordon
1650mm



34546G avec cordon extérieur
34546G3 avec isodom
h : 120 mm - l : 70 mm - p : 200 mm
E27 – 60W max



34546P avec cordon extérieur
34546P3 avec isodom
h : 120 mm - l : 70 mm - p : 100 mm
E14 – 40 W max



44544M2
h : 250 mm - Ø : 100 mm
E27 – 60W max



44544M1
h : 250 mm - Ø : 100 mm
E14 – 40W max



44547M
h : 300 mm - Ø : 120 mm
E27 – 60W max



54547M
h : 1070 mm - Ø : 220 mm
E27 – 60W max



44544M1 A1041CFSC
h : 360 mm
Ø : 160 mm
E14 – 40W max



44544M2 A1048CFCC
h : 350 mm
Ø : 200 mm
E27 – 60 W max



44547M A1048MSK
h : 410 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max



44547M A1048MVI



44547M A1048MSC



44547M A1048MCA



54547M A1111CP
h : 1370 mm
Ø : 280 mm
E27 - 60W max



54547M A1111RP



54547M A1039CVR
h : 1300 mm
Ø : 300 mm
E27 – 60W max



44543MCAS A1041LFCC

44543MCAS A1041LICP
h : 245 mm
Ø : 160 mm
E14 - 40W max



44548M A1041LFSC

44548M A1041CFCC
h : 220 mm
Ø : 160 mm
E14 - 40W max

collages sur AJ C ou L :



44543MSA A1049RP
h : 250 mm
Ø : 150 mm
E14 - 40W max



44543MSA A1049CP

Autres versions :
44543MSA A1049LFCC
44543MSA A1049C
disponible avec Aj1041 Ø 160mm



44547MSA A1048RP



44547MPA A1048LIAP



44547MSK A1048LIFP
h : 410 mm
Ø : 200 mm
E27 - 60W max



44547MCA A1048SOCP



44547MVC A1048CMP

Accessoires Décoratifs



74147P46SA
h : 210mm
l : 260mm
Ø bougie : 20mm



74145P46SL
h : 105mm
l : 255mm
Ø bougie : 20mm



ACCESSOIRES POUR RIDEAUX MÉTAL PATINÉ

7/EMB
Embrase
h : 90 mm
l : 170 mm
p : 115 mm
x 4 minimum (2D - 2G)




7/EMSC
Embrase
h : 105 mm
l : 130 mm
p : 110 mm
x 4 minimum (2D - 2G)




7/EMSK
Embrase
h : 90 mm
l : 170 mm
p : 115 mm
x 4 minimum (2D - 2G)

7/AN40
Anneaux
Ø : 40 mm
Lot de 10



7/B150 - barre à rideaux 150 cm - x4 minimum
7/B200 - barre à rideaux 200 cm - x4 minimum



7/B50T - barre télescopique 50 cm - x4 minimum

Éléments décoratifs



7/DRCA
x4 minimum




7/DRSK
x4 minimum




7/DRPA
x4 minimum




7/DRSA
x4 minimum




Montage




7/S1 - support 1 barre
x4 minimum - p : 135 mm




7/S2 - support 2 barres
x4 minimum - p : 190 mm




7/ST - support
barre télescopique
x4 minimum - p : 95 mm



7/S1C - support 1 barre
x4 minimum - p : 95 mm



7/SR1 - raccord 1 barre



7/SR2 - raccord 2 barres

PORTE-MANTEAUX - SILHOUETTES - MÉTAL PATINÉ



74612/6P96VC
h : 130 mm
l : 1000 mm
p : 50 mm



74548P79VC
h : 130 mm
l : 350 mm
p : 50 mm

Autre version : 74548P46VC



74561P79CH
h : 170 mm
l : 600 mm
p : 30 mm



74548P79SK
h : 180 mm
l : 350 mm
p : 50 mm

Autre version : 74548P46SK



74561P46CH



74560P46VC
h : 150 mm
l : 190 mm
p : 50 mm



74560P46SK
h : 150 mm
l : 190 mm
p : 50 mm

Autre version : 74560P79SK

74560P46EN
h : 140 mm
L : 190 mm
p : 40 mm



74580P79ET
h : 300 mm
l : 580 mm
p : 110 mm



74580P46EN



74579P79ET
h : 300 mm
l : 1000 mm
p : 110 mm



74579P46EN



74560P46EN
h : 140 mm
L : 190 mm
p : 40 mm

Autre version : 74560P79ET



74548P46EN
h : 150 mm
L : 350 mm
p : 90 mm



74717P46EN
h : 280 mm
L : 380 mm
p : 110 mm



74510P79CH
Miroir
h : 570 mm
l : 420 mm

74515P96CH
Patère
h : 300 mm
l : 90 mm
p : 50 mm



74515P96SA

74515P96SC



74515P96SK



74515P96VC



74515P96PA



74515P96OU
référence 74515 - uniquement finition P96



VA



CH



PA



SC



OU



SK



SA

ABAT-JOUR

Unis	
Cotonnette	
Lin	
Suédine	
Perforés	
Collages bois	
collages fer	
Sérigraphies	
Brodés	


ABAT-JOUR - DÉCORS DIVERS



ABAT-JOUR COLLAGE FER

sur cotonnette :

sur lin :



Cette page vous informe sur les dimensions des Abat-jour. Pour les décors et finitions, il convient de consulter le tarif ou de vous renseigner auprès du service commercial.

AJ1038	AJ1039	AJ1041	AJ1042	AJ1043	AJ1044	AJ1045
250x120x160 E27	300x100x180 E27	160x100x120 E14	350x110x205 E27	160x100x120 E14	130x80x100 pince	150x70x120 pince
AJ1046	AJ1047	AJ1048	AJ1049	AJ1050	AJ1051	AJ1052
110x80x100 pince	330x180x230 ovale - E27	200x100x130 E27	150x90x110 E14	200x100x130 E27	250x120x160 E27	350x240x220 E27
AJ1053	AJ1054	AJ1055	AJ1056	AJ1057	AJ1058	AJ1059
370x250x250 E27	300x130x190 E27	300x150x180 écran E14	250x120x150 écran sE14	130x80x100 E14	140x90x100 E14	140x90x100 E14
AJ1061	AJ1062	AJ1063	AJ1064	A1067	AJ1075	AJ1076
170x90x140 pyr E27	260x110x200 pyr E27	160x100x190 écran - E27	160x100x145 écran - E27	160x100x145 écran - E14	250x160x180 E27	250x160x180 E27
AJ1077	AJ1088	AJ1094	AJ1097	AJ1110	AJ1111	AJ1117
300x180x200 E27	250x160x180 E27	420x240x330 ovale - E27	750x600x270 rectangle ovale - E27	650x650x220 cylindre E27	280x200x220 E	250x230x170 E27
AJ1118	AJ1119	AJ1127	AJ1128	AJ1151	AJ1156/30	AJ1156/40
250x230x170 E27	300x270x200 E27	400x400x200 cylindre E27	400x400x200 cylindre E27	330x240x200 ovale E27	300x300x120 plafonnier E27	400x400x120 plafonnier 2xE27
AJ1172	AJ1173	AJ1183	C1323S	C1323L	C1835L	C2020S
450x450x200 cylindre E27	350x350x250 cylindre E27	300x180x200 cylindre E27	130x130x230 cylindre E27	130x130x230 cylindre E27	220x200x180 écran E27 app	200x200x420 cylindre E27
C2020L	C2520S	C2520SL	C3826S	C3826S-L		
250x200x420 cylindre E27	250x250x420 cylindre E27	250x250x420 cylindre E27	380x380x260 cylindre E27	380x380x260 cylindre E27		



J.P. Ryckaert

CRÉATEUR DE LUMINAIRES
DEPUIS 1947

Zone industrielle
13 rue du 11 mai 1967
60110 MERU (FRANCE)



Site internet : www.ryckaert.fr / Email : contact@ryckaert.fr
Tél : 00 33 (0)3 44 52 04 28 / fax : 00 33 (0)3 44 22 29 00